

## 附件 1：智联招聘第三方收集使用个人信息列表

### 第三方收集使用个人信息列表\_委托处理

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
1	Android	极验 SDK	招聘者登录时, 触发的验证码	用于对招聘者登录做真人识别	手机状态、网络状态	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.geetest.com/private">https://www.geetest.com/private</a>
2	iOS	极验 SDK	招聘者登录时, 触发的验证码	用于对招聘者登录做真人识别	手机状态、网络状态	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.geetest.com/private">https://www.geetest.com/private</a>
3	Android	阿里云 SDK	对招聘者用户进行身份审核和人脸识别验证	对招聘者用户进行身份审核和人脸识别验证	手机状态、检索正在运行的任务信息、网络状态、人脸信息	无	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11186623.2.6.3fc8123eKXNvig">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11186623.2.6.3fc8123eKXNvig</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
4	iOS	阿里云 SDK	对招聘者用户进行身份审核和人脸识别验证	对招聘者用户进行身份审核和人脸识别验证	手机状态、检索正在运行的任务信息、网络状态、人脸信息	无	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11186623.2.6.3fc8123eKXNvig">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11186623.2.6.3fc8123eKXNvig</a>
5	Android	腾讯云 SDK	对招聘者用户进行身份审核和人脸识别验证	对招聘者用户进行身份审核和人脸识别验证	手机状态、检索正在运行的任务信息、网络状态、人脸信息	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html">https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html</a>
6	iOS	腾讯云 SDK	对招聘者用户进行身份审核和人脸识别验证	对招聘者用户进行身份审核和人脸识别验证	手机状态、检索正在运行的任务信息、网络状态、人脸信息	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html">https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html</a>
7	Android	阿里云用户反馈 SDK	用户可通过阿里云反馈系统实时反馈 App 的各种问题	求职者和招聘者可以在用户反馈页面反馈 App 的各种问题	手机状态、检索正在运行的任务信息、网络状态、用户反馈的内容	无	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
								<a href="#">_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X</a>
8	iOS	阿里云用户反馈 SDK	用户可通过阿里云反馈系统实时反馈 App 的各种问题	求职者和招聘者可以在用户反馈页面反馈 App 的各种问题	手机状态、检索正在运行的任务信息、网络状态、用户反馈的内容	无	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X</a>
9	Android	智齿客服平台 SDK	让 App 保持 7*24 客服在线	客户服务页面，用于回答用户的问题，7*24 在线	生成 ID、系统版本、App 版本、手机型号、网络连接状态、IMEI、IMSI、MAC、聊天信息	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.soboten.com/clause.html">https://www.soboten.com/clause.html</a>
10	iOS	智齿客服平台 SDK	让 App 保持 7*24 客服在线	客户服务页面，用于回答用户的问题，7*24 在线	生成 ID、系统版本、App 版本、手机型号、网络连接状态、IDFA 聊天信息	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.soboten.com/clause.html">https://www.soboten.com/clause.html</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
11	Android	腾讯 BuglySDK	对系统异常信息进行采集、统计和分析,以快速发现并解决问题	集成于 App 内, App 崩溃或有错误时,会触发 Bugly 上报	系统版本、生成 ID、手机样式	无	SDK 自动收集	<a href="https://bugly.qq.com/v2/contract">https://bugly.qq.com/v2/contract</a>
12	iOS	腾讯 BuglySDK	对系统异常信息进行采集、统计和分析,以快速发现并解决问题	集成于 App 内, App 崩溃或有错误时,会触发 Bugly 上报	系统版本、生成 ID、手机样式	无	SDK 自动收集	<a href="https://bugly.qq.com/v2/contract">https://bugly.qq.com/v2/contract</a>
13	Android	MSA SDK	用户行为统计,上报操作行为,进行数据分析	用于生成用户唯一识别码	OAID	无	SDK 自动收集	<a href="http://www.msa-alliance.cn/">http://www.msa-alliance.cn/</a>
14	Android	Ad Tracking SDK	数据统计和反作弊能力的防护与排查	集成于 APP 内,用于分析统计用户增长趋势、留存分析等	网络状态、设备品牌型号、系统版本、软件版本、地理位置	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.talkingdata.com/safety.jsp?language=zh_cn">https://www.talkingdata.com/safety.jsp?language=zh_cn</a>
15	Android	网易云信 SDK	求职者用户和招聘者用户通过该功能,实现了在线聊天、语音和视频	求职者和招聘者通过该功能,实现了在线聊天、语音和视频	网络状态	无	SDK 自动收集	<a href="https://netease.im/clauses?serviceType=3">https://netease.im/clauses?serviceType=3</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
16	iOS	网易云信 SDK	求职者用户和招聘者用户通过该功能,实现了在线聊天、语音和视频	求职者和招聘者通过该功能,实现了在线聊天、语音和视频	网络状态	无	SDK 自动收集	<a href="https://netease.im/clauses?serviceType=3">https://netease.im/clauses?serviceType=3</a>
17	Android	FaceUnity 视频人脸	求职者用户和招聘者用户使用该功能,可实现在视频通话中,增加美颜功能	视频面试等场景中, 可用来美颜	手机型号、生成 ID、APP 包名、IP 地址	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.faceunity.com/policy.html">https://www.faceunity.com/policy.html</a>
18	iOS	FaceUnity 视频人脸	求职者用户和招聘者用户使用该功能,可实现在视频通话中,增加美颜功能	视频面试等场景中, 可用来美颜	手机型号、生成 ID、APP 包名、IP 地址	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.faceunity.com/policy.html">https://www.faceunity.com/policy.html</a>
19	Android	阿里云短视频 SDK	求职者用户和招聘者用户进行视频录制、编辑、美颜、裁剪等	用于微面试录制视频	网络状态	无	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=517">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=517</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
								6.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X
20	Android	阿里云播放器SDK	求职者用户和招聘者用户进行视频点播、直播等播放视频功能	用于录制视频的播放、公司主页视频播放	网络状态	无	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X</a>
21	iOS	阿里云播放器SDK	求职者用户和招聘者用户进行视频点播、直播等播放视频功能	用于录制视频的播放、公司主页视频播放	网络状态	无	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
22	Android	小米推送 SDK	接入 MIUI 系统级推送通道	小米手机用户在应用关闭时, 也可收到 App 的推送	手机型号、系统类型、系统版本、设备手机屏幕尺寸、参数权限	无	SDK 自动收集	<a href="https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822">https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822</a>
23	Android	华为 HMS 推送 SDK	接入华为系统级推送通道	华为手机用户在应用关闭时, 也可收到 App 的推送	手机型号、系统类型、系统版本、设备手机屏幕尺寸、参数权限	无	SDK 自动收集	<a href="https://weibo.com/signup/v5/privacy">https://weibo.com/signup/v5/privacy</a>
24	Android	魅族 Flyme 推送 SDK	接入 Flyme 系统级推送通道	魅族手机用户在应用关闭时, 也可收到 App 的推送	手机型号、系统类型、系统版本、设备手机屏幕尺寸、参数权限	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.meizu.com/legal.html">https://www.meizu.com/legal.html</a>
25	Android	每日互动推送 SDK	App 快速集成的推送系统	用于向求职者推送各种消息	手机型号、系统类型、系统版本、设备手机屏幕尺寸、参数权限	无	SDK 自动收集	<a href="https://docs.getui.com/privacy/">https://docs.getui.com/privacy/</a>
26	Android	vivo 推送 SDK	接入 Vivo 手机系统级推送通道	Vivo 手机用户在应用关闭时, 也可收到 App 的推送	手机型号、系统类型、系统版本、设备手机屏幕尺寸、参数权限	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy">https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
27	Android	oppo 推送 SDK	接入 Oppo 手机系统级推送通道	Oppo 手机用户在应用关闭时, 也可收到 App 的推送	手机型号、系统类型、系统版本、设备手机屏幕尺寸、参数权限	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.oppo.com/cn/privacy/">https://www.oppo.com/cn/privacy/</a>
28	Android	麦穗 Mesoor SDK	提升简历编辑体验和速度, 只能提取简历信息, 并将简历信息添加至建立数据中	无	简历信息	无	SDK 自动收集	<a href="https://www.mesoor.com/index.html">https://www.mesoor.com/index.html</a>
29	Android	阿里云安全组件	用于检验用户安全性, 避免黑产作弊, 获取简历、职位数据	用于检验用户安全性, 避免黑产作弊, 获取简历、职位数据	网络状态	无	SDK 自动收集	<a href="http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X">http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.47cb2c4a1qys5X</a>
30	Android	腾讯移动直播精简版	用于招聘者进行直播服务	用于 App 中的直播招聘场景	网络状态、摄像头信息、麦克风	无	SDK 自动收集	<a href="https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470">https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	第三方会收集的个人信息类型	智联从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
31	iOS	腾讯移动直播精简版	用于招聘者进行直播服务	用于 App 中的直播招聘场景	网络状态、摄像头信息、麦克风	无	SDK 自动收集	<a href="https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470">https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470</a>

#### 第三方收集使用个人信息列表\_共享

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
1	Android	微信登录 SDK	用于授权登录	用于授权登录	网络状态、WIFI 状态、手机状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、MAC 地址、IMSI、IMEI	openid、unionid、昵称、性别、语言、城市、省份、国家、头像	SDK 自动收集	<a href="https://www.qq.com/ysz.c.htm">https://www.qq.com/ysz.c.htm</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
2	iOS	微信登录 SDK	用于授权登录	用于授权登录	网络状态、WIFI 状态、手机状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、IDFA	openid、unionid、昵称、性别、语言、城市、省份、国家、头像	SDK 自动收集	<a href="https://www.qq.com/ysz c.htm">https://www.qq.com/ysz c.htm</a>
3	Android	新浪微博登录 SDK	用于授权登录	用于授权登录	设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、MAC 地址、IMSI、IMEI	昵称、性别、openid、年龄、头像	SDK 自动收集	<a href="https://weibo.com/signu p/v5/privacy">https://weibo.com/signu p/v5/privacy</a>
4	iOS	新浪微博登录 SDK	用于授权登录	用于授权登录	设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、IDFA	昵称、性别、openid、年龄、头像	SDK 自动收集	<a href="https://weibo.com/signu p/v5/privacy">https://weibo.com/signu p/v5/privacy</a>
5	Android	QQ 登录 SDK	用于授权登录	用于授权登录	网络状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、MAC 地址、IMSI、IMEI	昵称、性别、城市、省份、年龄、头像、是否 VIP、VIP 等级	SDK 自动收集	<a href="https://www.qq.com/ysz c.htm">https://www.qq.com/ysz c.htm</a>
6	iOS	QQ 登录 SDK	用于授权登录	用于授权登录	网络状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名 IDFA	昵称、性别、城市、省份、年	SDK 自动收集	<a href="https://www.qq.com/ysz c.htm">https://www.qq.com/ysz c.htm</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
						龄、头像、是否 VIP、VIP 等级		
7	Android	微信支付 SDK	用于在线购买增值服务	用于在线购买增值服务	网络状态、WIFI 状态、手机状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、MAC 地址、IMSI、IMEI	openid、unionid、昵称、性别、语言、城市、省份、国家、头像	SDK 自动收集	<a href="https://www.qq.com/ysz.c.htm">https://www.qq.com/ysz.c.htm</a>
8	iOS	微信支付 SDK	用于在线购买增值服务	用于在线购买增值服务	网络状态、WIFI 状态、手机状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名 IDFA	openid、unionid、昵称、性别、语言、城市、省份、国家、头像	SDK 自动收集	<a href="https://www.qq.com/ysz.c.htm">https://www.qq.com/ysz.c.htm</a>
9	Android	支付宝支付 SDK	用于在线购买增值服务	用于在线购买增值服务	网络状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名、ICCID、BSSID、MAC 地址、IMSI、IMEI	买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号（以 2088 开头的纯 16 位	SDK 自动收集	<a href="https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8">https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
						数字)、匿名化处理后的手机号		
10	iOS	支付宝支付 SDK	用于在线购买增值服务	用于在线购买增值服务	网络状态、设备版本、系统版本、生成 ID、手机样式、手机名 IDFA	买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号（以 2088 开头的纯 16 位数字）、匿名化处理后的手机号	SDK 自动收集	<a href="https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8">https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8</a>
11	Android	高德地图 SDK	1.确保求职者获取招聘单位的准确地址 2.招聘者设置职位工作地点、公司地点，面试地点	1.确保求职者获取招聘单位的准确地址 2.招聘者设置职位工作地点、公司地点，面试地点等功能	位置信息、MAC 地址、IMEI	无	SDK 自动收集	<a href="https://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html">https://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
			等功能 3.确保求职者获取招聘单位的准确地址	3.确保求职者获取招聘单位的准确地址				
1 2	iOS	高德地图 SDK	1.确保求职者获取招聘单位的准确地址 2.招聘者设置职位工作地点、公司地点, 面试地点等功能 3.确保求职者获取招聘单位的准确地址	1.确保求职者获取招聘单位的准确地址 2.招聘者设置职位工作地点、公司地点, 面试地点等功能 3.确保求职者获取招聘单位的准确地址	位置信息 IDFA	无	SDK 自动收集	<a href="https://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html">https://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html</a>
1 3	Android	高德定位 SDK	根据求职者的位置信息, 推荐附近的职位	用于职位搜索/职位推荐/设置家的位置	位置信息、MAC 地址、IMEI	无	SDK 自动收集, 需用户授权	<a href="https://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html">https://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
14	iOS	高德定位 SDK	根据求职者的位置信息，推荐附近的职位	用于职位搜索/职位推荐/设置家的位置	位置信息、IDFA	无	SDK 自动收集，需用户授权	<a href="https://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html">https://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html</a>
15	Android	中国移动号码认证 SDK	号码认证能力提供一键登录、本机号码校验服务：	对求职者和招聘者用户在一键登录页面进行号码校验	查看网络状态、设备版本、系统版本、手机样式、手机名	手机号码	SDK 自动收集	<a href="http://dev.10086.cn/doc/Inside?contentId=10000009826805">http://dev.10086.cn/doc/Inside?contentId=10000009826805</a>
16	iOS	中国移动号码认证 SDK	号码认证能力提供一键登录、本机号码校验服务：	对求职者和招聘者用户在一键登录页面进行号码校验	查看网络状态、设备版本、系统版本、手机样式、手机名	手机号码	SDK 自动收集	<a href="http://dev.10086.cn/doc/Inside?contentId=10000009826805">http://dev.10086.cn/doc/Inside?contentId=10000009826805</a>
17	Android	游昆 share SDK	用户将某些内容分享到第三方平台，或利用第三方服务登录智联招聘 App	分享职位信息到第三方平台	用户分享的相关信息、地理位置 IMEI	无	SDK 自动收集	<a href="http://download.sdk.mob.com/368/772/9ee3c24118b396e84067861a0b/77.87.html">http://download.sdk.mob.com/368/772/9ee3c24118b396e84067861a0b/77.87.html</a>

序号	所属系统	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
18	iOS	游昆 share SDK	用户将某些内容分享到第三方平台，或利用第三方服务登录智联招聘App	分享职位信息到第三方平台	用户分享的相关信息、地理位置、IDFA	无	SDK 自动收集	<a href="http://download.sdk.mob.com/368/772/9ee3c24118b396e84067861a0b/77.87.html">http://download.sdk.mob.com/368/772/9ee3c24118b396e84067861a0b/77.87.html</a>
19	Android	SensorsAnalytics SDK（本地部署）	神策 SDK（用于上报用于操作行为，做数据分析使用）	用于上报用于操作行为，做数据分析使用	IMEI	无	SDK 自动收集	<a href="https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/page-22252691.html">https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/page-22252691.html</a>
20	iOS	SensorsAnalytics SDK（本地部署）	神策 SDK（用于上报用于操作行为，做数据分析使用）	用于上报用于操作行为，做数据分析使用	IDFA	无	SDK 自动收集	<a href="https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/page-22252691.html">https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/page-22252691.html</a>

其他

序号	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
1	uCrop	图片裁剪工具库		无	无	无	无
2	NineOldAndroids	动画绘制工具库		无	无	无	无
3	腾讯开发插件库	腾讯开放平台 SDK 基础组件	服务于 QQ 登录、分享等业务	无	无	无	无
4	Android Support Library Compat	Android 系统支持库		无	无	无	无
5	腾讯 Tinker	App 热修复工具库	用户线上修复 App 的 bug	无	无	无	无
6	Android Support Library Fragment	Android 系统支持库		无	无	无	无
7	阿里云设备 id 生成 SDK	服务于阿里各种 SDK 的基础组件		无	无	无	无
8	Android-Universal-Image-Loader	网络图片加载缓存库	快速方便的加载服务器端的图片	无	无	无	无

序号	第三方插件名称	插件说明/功能	插件使用目的/相应业务场景	插件会收集的个人信息类型	公司从第三方获取的个人信息	第三方收集个人信息的方式	第三方隐私政策链接
9	阿里云工具类 SDK	服务于阿里各种 SDK 的基础组件		无	无	无	无
10	OkHttp	网络请求库	快捷集成网络请求框架	无	无	无	无
11	BumpTech Glide 基本	网络图片加载缓存库	快速方便的加载服务器端的图片	无	无	无	无
12	Okio	补充了 java.io 和 java.nio 的不足, 以便更方便的访问、存储及处理数据	用于 app 数据加载和处理	无	无	无	无